



Vasques céramique CÉRÈS

Garantie
3 ans

Ozé
Le prêt à poser de qualité

Finitions vasque



Blanc brillant



Noir mat

Dimensions



600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200

Plan simple vasque centrée

Disponible en 6 dimensions :
600, 700, 800, 900, 1000 et 1200 mm
Présence d'un trop-plein
Finition blanc brillant ou noir mat
Livrée sans bonde




Profondeur de cuve




VAS-600CER



VAS-600CER-N




VAS-700CER




VAS-800CER



VAS-800CER-N




VAS-900CER



VAS-1000CER



VAS-1000CER-N



VAS-1200CER-SC

Références	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dimension emballage (mm) L x P x H
VAS-600CER	11.5	12	620 x 480 x 170
VAS-700CER	13	14	720 x 480 x 170
VAS-800CER	14.5	16	820 x 480 x 170
VAS-900CER	16.5	18	920 x 480 x 170
VAS-1000CER	17.5	19.8	1020 x 480 x 170
VAS-1200CER-SC	22	24	1220 x 480 x 170



Vasques céramique CÉRÈS

Garantie
3 ans





Ozé
Le prêt à poser de qualité

Plan simple vasque excentrée

Disponible en 2 dimensions : 1000 et 1200 mm
Présence d'un trop-plein
Finition blanc brillant ou noir mat
Livrée sans bonde



Profondeur de cuve



☐ VAS-1000CER-CG

☐ VAS-1200CER-CG

☐ VAS-1200CER-CD

☒ VAS-1000CER-CGN





Références	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dimension emballage (mm) L x P x H
VAS-1000CER-CG	20	21	1020 x 480 x 170
VAS-1200CER-CG	22	24	1220 x 480 x 170
VAS-1200CER-CD	22	24	1220 x 480 x 170

Plan double vasque

Disponible en 2 dimensions : 1000, 1200, 1400 mm
Présence d'un trop-plein
Finition blanc brillant ou noir mat
Livrée sans bonde



Profondeur de cuve



☐ VAS-1000CER-DV

☐ VAS-1200CER

☐ VAS-1400CER

☒ VAS-1200CER-N

☒ VAS-1400CER-N

Références	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dimension emballage (mm) L x P x H
VAS-1000CER-DV	21	22	1020 x 480 x 170
VAS-1200CER	23	25	1220 x 480 x 170
VAS-1400CER	25	27	1420 x 480 x 170



Vasques céramique CÉRÈS

Garantie
3 ans



Ozé
Le prêt à poser de qualité

Plan simple vasque excentrée


Disponible en 2 dimensions : 1000 et 1200 mm
Présence d'un trop-plein
Finition blanc brillant ou noir mat
Livrée sans bonde



Profondeur de cuve



☐ VAS-600CER-36



☐ VAS-800CER-36

Références	Poids net (kg)	Poids brut (kg)	Dimension emballage (mm) L x P x H
VAS-600CER-36	11.5	12	645 x 395 x 175
VAS-800CER-38	14.5	16	845 x 395 x 175