

theLeda P12L WH

N° de réf.: 1020741

theben
energy saving comfort

Spots LED
theLeda P

Description des fonctions

- LED spot
- 11 W (900 lm), correspond env. 140 W spot halogène
- Spot pivotable 35° à gauche/droite, 60° vers le haut/bas, 180° à l'arrière
- Entretoise pour fixation murale inclus
- Pour l'extérieur
- Lumière sans éblouissement diffuse avec effet aura
- Connexion Maître-Esclave



Caractéristiques techniques

	theLeda P12L WH
Tension d'alimentation	230 V CA
Fréquence	50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Couleur	Blanc
Sortie de commutation	Lumière
Type de montage	Montage mural
Puissance LED (flux lumineux)	11 W (900 lm)

	theLeda P12L WH
Température de couleur	4000 K
Hauteur de montage	1,8 – 2,5 m
Température ambiante	-25°C ... 45°C
Classe de protection	II
Indice de protection	IP 55

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020741

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.


30/04/2021
Page 1 de 3

theLeda P12L WH


N° de réf.: 1020741

theben
energy saving comfort

Schémas de raccordement



Plans d'encombrement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020741

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

30/04/2021

Page 2 de 3

theLeda P12L WH

N° de réf.: 1020741

Accessoires

Fixation d'angle 10 WH

N° de réf.: 9070969



Entretoise pour fixation murale

10 WH

N° de réf.: 9070971

